

# PRODUKTDATABLAD

## SMART+ ZB GARDENPOLE Extension Mini

Smart+ Garden Pole Multicolor | Dekorativ lys pullerter til udendørs brug med Zigbee teknologi



---

### Anvendelsesområder

- Haver og andre udendørs arealer

---

### Produktfordele

- Nem at installere og anvende
- Farverig havebelysning med smarte og intelligente styringsmuligheder
- Bruger multi-farve og koldt eller varmt hvidt lys til at gengive alverdens farver
- Grundsættet kan udvides med forlængelsesæt op til 11 poler
- Kombinerer funktionaliteten af generel belysning og stemningsbelysning

---

### Produktegenskaber

- 5-polet startersæt, som let kan udvides med 3-polet forlængelsesæt
- Lygter af lys med integreret trådløs SmartLight-funktion
- RGB farvestyring, ca. 16 mio. justerbare farveindstillinger
- Justérbar farvetemperatur via Tunable White: 2.000...6.500K
- Dæmpbar



- Beskyttelsesklasse (pol): IP65
- Beskyttelsesklasse (strømforsyning): IP44
- Netværksprotokol: ZigBee
- Levetid: op til 20.000 timer
- Kan styres via kompatibelt Smart Home system (gateway og app) eller SMART + Switch
- For fuld funktionalitet kræves tilslutning til et kompatibelt SmartHome-system (gateway og app)



## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISKE DATA

Nominel wattforbrug	2,10 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	External LED driver

## Fotometriske data

Lumen	110 lm
Belysnings effektivitet	42 lm/W
Farvetemperatur	2000...6500 K
Farvetemperaturer	RGBW
Farvegengivelsesindex	80
Udstrålingsvinkel	90 °

## DIMENSIONER &amp; VÆGT

Diameter	23,00 mm
Højde	227.00 mm
Produktvægt	175,00 g

## MATERIALER &amp; FARVER

Produktfarve	Gray
Armaturhus farve	Gray
Materiale	Aluminum
Afdækningsmateriale	Plastik
Kviksølvindhold	0.0 mg

## ANVENDELSE &amp; MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Type forbindelse	Cable, 2-pole
Beskyttelsestype	IP65
Dæmpbar	Yes
Monteringstype	Jordspyd
Monteringssted	Jorden
Anvendelse	Outdoor

LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
Med lyskilde	Ja

### Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	20000 h
Antal tænd/sluk	10000




### CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / CB / TÜV
------------	---------------

### EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Strømforsyning medfølger kun i basissættet
- Styling via app kræver LIGHTIFY-system (app og gateway) eller et andet kompatibelt SmartHome-system

### DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction
	Tender documents
	Declarations of conformity

### LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075208636	Folding box 1	49 mm x 152 mm x 92 mm	203.00 g	0.69 dm <sup>3</sup>
4058075212800	Shipping box 4	196 mm x 163 mm x 120 mm	906.00 g	3.83 dm <sup>3</sup>

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

### ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.