

# PHILIPS

Lineært rør

LED

2,2-35 W

S14D

Varm hvid



8719514263628



## Klar LED belysning med fremragende lyskvalitet

Philips LED tubular S14S har ualmindeligt lang levetid og giver mærkbare energibesparelser. Med dens varme hvide farvetemperatur, er tubens perfekte langtidsholdbarhed en perfekt erstatning for dine almindelige lysstofrør.

### Lys af høj kvalitet

- Lys hele vejen rundt

# Vigtigste nyheder

## Lys hele vejen rundt

Takket være dette design, der både er innovativt og i retrostil modvirker

denne LED pære de skygger, der typisk opstår i kanten af strålespredningen.

Resultatet er et naturligt, varmt hvidt lys overalt.

# Specifikationer

## Pære egenskaber

- Dæmpbar: Nej
- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Lyskildens form: Andet
- Fatning: S14D
- Teknologi: LED
- Glastype: Mattered
- Pære finish: Mattered

## Mål for pære

- Højde: 30 cm
- Vægt: 0,08 kg
- Bredde: 3 cm

## Holdbarhed

- Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag): 30 år
- Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 70%
- Normeret levetid: 30.000 t
- Antal tændingscyklusser: 50.000
- Omgivende temperaturområde: -20 °C til 45 °C

## Lysegenskaber

- Anvendelsesområde: Industri, Lager, Parkeringsanlæg, Slagterbutik, Bageri, Detailhandel/hoteller og restauranter
- Farvekonsistens: 6SDCM
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 2700 K
- Lysfarvekategori: Varm hvid
- Nominel lysstrøm: 250 lm
- Starttid: <0.5 s
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: 0.5 s
- Farvekode: 827 | CCT of 2700K
- Korreleret farvetemperatur (nom.): 2700 K
- Lyseffekt (klassificeret) (nom.): 113,00 lm/W
- Lysstrøm: 250 lm

## Diverse

- EyeComfort: Ja
- Godkendelsesmærkninger: Overholder RoHS, CE-mærkning, KEMA Keur-certifikat

## Andre egenskaber

- Lyskildes spænding: 22 mA
- Effektivitet: 113 lm/W
- Overholder EU RoHS: Ja

## Emballageoplysninger

- EAN: 8719514263628
- EOC: 871951426362800
- Produktets titel: LED 2.2W 300mm S14D WW ND 1CT/4

## Effekt

- Effektfaktor (brøk): 0.4

## Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.4
- Spænding: 220-240 V
- Wattforbrug: 2,2 W
- Svarende til wattforbrug: 35 W
- Energimærke (EEL): E
- Strømforbrug: 2,2 W

## Produktmål og -vægt

- Længde: 30 cm

## Nominelle værdier

- Nominel spredningsvinkel: 140 °
- Nominel levetid: 30.000 t
- Nominel lysstrøm: 250 lm
- Nominel effekt: 2.2 W

## Tekniske specifikationer

- Frekvens: 50-60 Hz
- EPREL-registreringsnummer: 387347
- Lysstrømsmålingsreference: Sphere
- Dæmpbar: Nej
- Linjefrekvens: 50 to 60 Hz
- Fod: S14D | S14d

### Pæren

- Farvekonsistens: 6

### Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8719514263628
- Nettovægt: 0,100 kg
- Bruttovægt: 0,128 kg
- Højde: 33,500 cm
- Længde: 3,300 cm
- Bredde: 5,100 cm
- Materiale nummer (12NC):  
929002444001



Udgivelsesdato:  
2023-06-06  
Version: 0.281

© 2023 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)