



TrueForce Core LED Public (byområder/ vejbelysning – HPL/SON)

TrueForce Core LED PT 50-42W E27 840 FR

Philips TrueForce Core LED-lyskilder til byområder giver en nem LED-løsning med hurtigt investeringsafkast som erstatning for HID (High Intensity Discharge)-lyskilder. Disse produkter erstatter HID med LED-lyskilders energieffektivitet og lange levetid kombineret med øjeblikkelige besparelser og en lav startinvestering. Med den rette lyskilde størrelse og lysfordeling kan du nemt eftermontere TrueForce Core LED-lyskilder til byområder og omgå eksisterende forkoblinger, samtidig med at lyskvaliteten forbedres.

Produkt data


Generelle oplysninger		Lyseffekt (nominel) (nom.)	
Sokkel	E27 [E27]	Lyseffekt (nominel) (nom.)	119,00 lm/W
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja	Farveensartethed	<6
Nominel levetid (nom.)	25000 h	Farvegengivelsesindeks (nom.)	80
Interval mellem tænd/sluk	50000X	LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Teknisk type	42-125W	Drift og el	
Lysteknisk		Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Farvekode	840 [CCT af 4000 K]	Power (Rated) (Nom)	42 W
Lysstrøm (nom.)	5000 lm	Lyskildens strømstyrke (nom.)	190 mA
Farvetegnelse	Kold-hvid (CW)	Wattforbrugsækvivalent	125 W
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K	Opstarttid (nom.)	0,3 s
		Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0,3 s

TrueForce Core LED Public (byområder/vejbelysning – HPL/SON)

Effektfaktor (nom.)	0.98
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	70 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Lyskildefinish	Matteret
Lyskildeform	Andet
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energiforbrug kWh/1000 t.	42 kWh

Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871869959444200
Ordreproduktnavn	TrueForce Core LED PT 50-42W E27 840 FR
EAN/UPC – produkt	8718699594442
Ordrekode	59444200
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	4
SAP-materiale	929001925102
Nettovægt (stykke)	0,375 kg


Målskitse



TForce LED HPL ND 5klm E27 840 FR


Product	D	C
TrueForce Core LED PT 50-42W E27 840 FR	108 mm	265 mm

Fotometriske data



General Uniform Lighting
Page 17


LED TForce Core PT 50-42W E27 others frosted 840 ND



LED TForce Core PT 30-27W E27 others frosted 840 ND


TrueForce Core LED Public (byområder/vejbelysning – HPL/SON)

Fotometriske data




LED TForce Core PT 30-27W E27 others frosted 830 ND

Levetid



LED TForce Core PT 30-27W E27 others frosted 830 ND



LED TForce Core PT 30-27W E27 others frosted 830 ND

