



MASTER LEDspot PAR

MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 25D

Med det robuste design og varmt hvidt lys er disse nye generationer af PAR-lyskilder ideelle til almen belysning og spotbelysning inden for hotel- & restaurationsbranchen. Det er muligt både at vælge versioner der kan dæmpes eller ikke dæmpes. De er specielt anvendelige til offentlige områder, som eksempelvis forhaller, gange og trappeopgange, hvor lyset altid er tændt.

Produkt data

| Generelle oplysninger | |
|--|---------------------|
| Sokkel | E27 [E27] |
| Opfylder kravene i EU RoHS | Ja |
| Nominal levetid (nom.) | 25000 h |
| Interval mellem tænd/sluk | 25000X |
| Teknisk type | 6-50W |
| Lysteknisk | |
| Farvekode | 830 [CCT af 3000K] |
| Spredningsvinkel (nom.) | 25 ° |
| Lysstrøm (nom.) | 515 lm |
| Lysstyrke (nom.) | 1500 cd |
| Farvebetegnelse | Hvid (WH) |
| Korreleret farvetemperatur (nom.) | 3000 K |
| Lyseffekt (nominel) (nom.) | 89,17 lm/W |
| Farveensartethed | <6 |
| Farvegengivelsesindeks (nom.) | 80 |
| LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.) | 70 % |
| Lysstrøm i kegle på 90° (nominel) | 515 lm |
| Drift og el | |
| Indgangsfrekvens | 50 Hz |

| | |
|---|-----------|
| Power (Rated) (Nom) | 6 W |
| Lyskildens strømstyrke (nom.) | 32 mA |
| Wattforbrugsækvivalent | 50 W |
| Opstarttid (nom.) | 0,5 s |
| Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.) | 0,5 s |
| Effektfaktor (nom.) | 0,85 |
| Spænding (nom.) | 220-240 V |

| Temperatur | |
|-----------------------|-------|
| T-kappe, maks. (nom.) | 80 °C |

| Lysstyringssystemer og dæmpning | |
|---------------------------------|----|
| Dæmpbar | Ja |

| Godkendelse og anvendelsesområde | |
|----------------------------------|-------|
| Energimærket (EEL) | A+ |
| Velegnet til effektbelysning | Yes |
| Energiforbrug kWh/1000 t. | 6 kWh |


| Produktdata | |
|-------------------------|-----------------|
| Fuldstændig produktkode | 871869671366200 |

MASTER LEDspot PAR

| | |
|--|--|
| Ordreproduktnavn | MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 25D |
| EAN/UPC – produkt | 8718696713662 |
| Ordrekode | 71366200 |
| Tæller – antal pr. pakke | 1 |
| Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage) | 6 |

| | |
|--------------------|--------------|
| SAP-materiale | 929001317502 |
| Nettovægt (stykke) | 0,120 kg |


Målskitse




PAR20 220-240V 6W-50W 25D 3000K E26 D

| Product | D | C |
|---------------------------------------|-------|-------|
| MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 25D | 64 mm | 85 mm |


Fotometriske data



MASTER LEDspot PAR 50W E27 830 25D





MASTER LEDspot PAR 50W E27 830 25D



MASTER LEDspot PAR 50W E27 830 25D

MASTER LEDspot PAR

Levetid



MASTER LEDspot PAR 50W E27 827 25D

MASTER LEDspot PAR 50W E27 827 25D

