



MASTER LEDspot PAR

MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 830 PAR30S 25D

Med det robuste design og varmt hvidt lys er disse nye generationer af PAR-lyskilder ideelle til almen belysning og spotbelysning inden for hotel- & restaurationsbranchen. Det er muligt både at vælge versioner der kan dæmpes eller ikke dæmpes. De er specielt anvendelige til offentlige områder, som eksempelvis forhaller, gange og trappeopgange, hvor lyset altid er tændt.

Produkt data

Generelle oplysninger		Power (Rated) (Nom)	
Sokkel	E27 [E27]		9,5 W
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja	Lyskildens strømstyrke (nom.)	48 mA
Nominel levetid (nom.)	25000 h	Wattforbrugsækvivalent	75 W
Interval mellem tænd/sluk	25000X	Opstarttid (nom.)	0,5 s
Teknisk type	9.5-75W	Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0,5 s
		Effektfaktor (nom.)	0,85
		Spænding (nom.)	220-240 V
Lysteknisk		Temperatur	
Farvekode	830 [CCT af 3000 K]	T-kappe, maks. (nom.)	80 °C
Spredningsvinkel (nom.)	25 °		
Lysstrøm (nom.)	760 lm	Lysstyringssystemer og dæmpning	
Lysstyrke (nom.)	3500 cd	Dæmpbar	Ja
Farvebetegnelse	Hvid (WH)		
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K	Mekanik og armaturhus	
Lyseffekt (nominel) (nom.)	85,26 lm/W	Lyskildeform	PAR30S [PAR 30inch/95mm Kort]
Farveensartethed	<6		
Farvegengivelsesindeks (nom.)	80	Godkendelse og anvendelsesområde	
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %	Velegnet til effektbelysning	Yes
Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	760 lm	Energiforbrug kWh/1000 t.	10 kWh
Drift og el			
Indgangsfrekvens	50 Hz		


MASTER LEDspot PAR

Produktdata

Fuldstændig produktkode	871869671390700
Ordreproduktnavn	MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 830 PAR30S 25D
EAN/UPC – produkt	8718696713907
Ordrekode	71390700
SAP-tæller – antal pr. pakke	1

Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	6
SAP-materiale	929001342902
Nettovægt (stykke)	0,230 kg


Målskitse



PAR30s 220-240V 9-75W 800lm 3000K E27 D


Product	D	C
MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 830 PAR30S 25D	95 mm	86 mm

Fotometriske data




© 2021 Philips Lighting B.V. Alle Rechte vorbehalten. Page 10

MASTER LEDspot PAR 75W E27 830 25D




MASTER LEDspot PAR 75W E27 830 25D



MASTER LEDspot PAR 75W E27 830 25D

MASTER LEDspot PAR

Levetid



MASTER LEDspot PAR 50W E27 827 25D

MASTER LEDspot PAR 50W E27 827 25D

