

# LED-lyskilder med klassisk glødetråd

## CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW G93 CL

Philips Classic LED-lyskilder med en glødetråd kombinerer klassisk design med lang holdbarhed og andre fordele ved LED-teknologi. Du får et smukt, varmt hvidt lys og energibesparelser på op til 90 % sammenlignet med konventionelle lyskilder.

### Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	E27 [E27]
Normeret levetid	15.000 t
Skiftecyklus	20.000
Lighting Technology	LED
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja

Lysteknisk	
Farvekode	827 [CCT of 2700K]
Lysstrøm	806 lm
Farvetegnelse	Varm hvid (WW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	115,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

Drift og el	
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz

Strømforbrug	7 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	60 mA
Wattforbrugsækvivalent	60 W
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,5
Spænding (nom.)	220-240 V

Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	45 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej

Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Klar
Lyskildeform	G93 [G 93 mm]


Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	E
Energiforbrug kWh/1000 t.	7 kWh

## LED-lyskilder med klassisk glødetråd

EPREL-registreringsnummer	400289
EyeComfort	Ja
<b>Produktdata</b>	
Ordreproduktnavn	CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW G93 CL
Det fulde produktnavn	CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW G93 CL
Full EOC	871869674271600
Beskrivelse af lokal kode	2057808444



Ordrekode	74271600
Materialenr. (12NC)	929001387902
Lokal ordrekode	2057808444
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718696742716
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	6
EAN/UPC – kasse	8718696742723

### Målskitse



Product	D	C
CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW G93 CL	95 mm	140 mm

### Fotometriske data




General uniform lighting - CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW G93 CL

Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW G93 CL

# LED-lyskilder med klassisk glødetråd

## Fotometriske data




Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW G93 CL

## Levetid



Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW G93 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW G93 CL

