



# MASTER LEDspot PAR



## MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 830 PAR30S 25D

Med det robuste design og varmt hvidt lys er disse nye generationer af PAR-lyskilder ideelle til almen belysning og spotbelysning inden for hotel- & restaurationsbranchen. Det er muligt både at vælge versioner der kan dæmpes eller ikke dæmpes. De er specielt anvendelige til offentlige områder, som eksempelvis forhaller, gange og trappeopgange, hvor lyset altid er tændt.

### Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	E27 [E27]
Normeret levetid	25.000 t
Skiftecyklus	50.000
Lighting Technology	LED
Lysstrømsmålingsreference	Narrow Cone
CE-mærke	Ja
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Lysteknisk	
Farvekode	830 [CCT of 3000K]
Spredningsvinkel (nom.)	25°
Lysstrøm	760 lm
Lysstyrke (nom.)	2.400 cd
Farvebetegnelse	Hvid (WH)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	80,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	760 lm

Drift og el	
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	9,5 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	48 mA
Wattforbrugsækvivalent	75 W
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,85
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	70 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Kun med visse lysdæmpere
Mekanik og armaturhus	
Lyskildedeform	PAR30S [PAR 3.75 inch/95 mm, kort]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	F

# MASTER LEDspot PAR


Velegnet til effektbelysning	Ja
Energiforbrug kWh/1000 t.	10 kWh
EPREL-registreringsnummer	391928
EyeComfort	Ja

## Produktdata

Ordreproduktnavn	MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 830 PAR30S 25D
Det fulde produktnavn	MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 830 PAR30S 25D
Full EOC	871869976862100


Beskrivelse af lokal kode	2057811884
Ordrekode	76862100
Materialenr. (12NC)	929002338702
Lokal ordrekode	2057811884
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8718699768621
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	6
EAN/UPC – kasse	8718699768638

## Målskitse




Product	D	C
MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 830 PAR30S 25D	96 mm	88 mm

## Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 830 PAR30S 25D



Light Distribution Diagram - MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 830 PAR30S 25D


# MASTER LEDspot PAR

## Fotometriske data



Accent Lighting Spots - MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 830 PAR30S 25D

## Levetid



Life Expectancy Diagram - MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 830 PAR30S 25D

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 830 PAR30S 25D

