



MASTER LEDspot PAR



MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D

Med det robuste design og varmt hvidt lys er disse nye generationer af PAR-lyskilder ideelle til almen belysning og spotbelysning inden for hotel- & restaurationsbranchen. Det er muligt både at vælge versioner der kan dæmpes eller ikke dæmpes. De er specielt anvendelige til offentlige områder, som eksempelvis forhaller, gange og trappeopgange, hvor lyset altid er tændt.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	E27 [E27]
Normeret levetid	25.000 t
Skiftceyklus	50.000
Lighting Technology	LED
Lysstrømsmålingsreference	Narrow Cone
CE-mærke	Ja
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja

Lysteknisk	
Farvekode	840 [CCT of 4000K]
Spredningsvinkel (nom.)	25 °
Lysstrøm	820 lm
Lysstyrke (nom.)	2.400 cd
Farvebetegnelse	Kold hvid (CW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	86,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	820 lm

Drift og el	
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	9,5 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	48 mA
Wattforbrugsækvivalent	75 W
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,85
Spænding (nom.)	220-240 V

Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	70 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Kun med visse lysdæmpere

Mekanik og armaturhus	
Lyskildedeform	PAR30S [PAR 3.75 inch/95 mm, kort]


Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	F

MASTER LEDspot PAR

Velegnet til effektbelysning	Ja
Energiforbrug kWh/1000 t.	10 kWh
EPREL-registreringsnummer	391929
EyeComfort	Ja
Produktdata	
Ordreproduktnavn	MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D
Det fulde produktnavn	MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D
Full EOC	871869976864500


Beskrivelse af lokal kode	2057811897
Ordrekode	76864500
Materialenr. (12NC)	929002338802
Lokal ordrekode	2057811897
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718699768645
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	6
EAN/UPC – kasse	8718699768652

Målskitse




Product	D	C
MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D	96 mm	88 mm

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D



Light Distribution Diagram - MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D

MASTER LEDspot PAR

Fotometriske data



Accent Lighting Spots - MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D

Levetid



Life Expectancy Diagram - MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D

