



MASTER Value dekorative LED-pærer

LED giant 25W E27 G200 4000K smoky D

Den nye kollektion af MASTER Value dekorative LED-pærer vil forvandle ethvert hjem. Dekorative LED-pærer er ideelle til dekorative belysningsprojekter – de tilbyder en perfekt blanding af (varmt) hvidt lys og en minimalistisk belysningsoplevelse. Med en meget lang levetid og op til 90 % energibesparelse, ingen flimren og en øjeblikkelig fuld lysstyrke kan du nyde en blød og jævnt lysfordeling. Og takket være de dæmpbare LED-pærer kan du skrue op eller ned for lysstyrken, så den passer til dit humør. Dermed kan du skabe en indbydende harmoni i dit rum med dekorative LED-lamper, der skinner med en trendy og stilfuld charme.

Produkt data

| Generelle oplysninger | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Fod | E27 [E27] |
| Normeret levetid | 15.000 t |
| Skiftecyklus | 20.000 |
| Nominel levetid (timer) | 15.000 t |
| Lighting Technology | LED |
| Opfylder kravene i EU RoHS | Ja |
| Lysteknisk | |
| Farvekode | 840 [CCT of 4000K] |
| Farvekode | 840 [CCT of 4000K] |
| Lysstrøm | 270 lm |
| Farvebetegnelse | Kold hvid (CW) |
| Korreleret farvetemperatur (nom.) | 4000 K |
| Lyseffekt (nominel) (nom.) | 41,00 lm/W |
| Farveensartethed | <6 |


| Farvegengivelsesindeks (CRI) | 80 |
|--|--------------|
| LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.) | 70 % |
| Drift og el | |
| Linjefrekvens | 50 to 60 Hz |
| Indgangsfrekvens | 50 til 60 Hz |
| Strømforbrug | 6,5 W |
| Lyskildens strømstyrke (nom.) | 45 mA |
| Wattforbrugsækvivalent | 25 W |
| Opstarttid (nom.) | 0,5 s |
| Opvarmningstid til 60 % lyseffekt | 0,5 s |
| Effektfaktor (brøk) | 0,7 |
| Spænding (nom.) | 220-240 V |

MASTER Value dekorative LED-pærer

| Temperatur | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| T-kappe, maks. (nom.) | 45 °C |
| Lysstyringssystemer og dæmpning | |
| Dæmpbar | Ja |
| Mekanik og armaturhus | |
| Lyskildeform | G200 [G 200mm] |
| Godkendelse og anvendelsesområde | |
| Energiforbrug kWh/1000 t. | 7 kWh |
| EyeComfort | Ja |
| Produktdata | |
| Ordreproduktnavn | LED giant 25W E27 G200 4000K smoky D |



| | |
|--|--------------------------------------|
| Det fulde produktnavn | LED giant 25W E27 G200 4000K smoky D |
| Full EOC | 871869681506900 |
| Beskrivelse af lokal kode | 2057809472 |
| Ordrekode | 81506900 |
| Materialenr. (12NC) | 929001903101 |
| Lokal ordrekode | 2057809472 |
| SAP-tæller – antal pr. pakke | 1 |
| EAN/UPC – Produkt/Æske | 8718696815069 |
| Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage) | 2 |
| EAN/UPC – kasse | 8718696815076 |

Målskitse



| Product | D | C |
|--------------------------------------|--------|--------|
| LED giant 25W E27 G200 4000K smoky D | 200 mm | 286 mm |

Fotometriske data




CarteLof Photometrics 4.5 Philips Lighting B.V. Page: 1/7

Spectral Power Distribution Colour - LED giant 25W E27 G200 4000K smoky D

General uniform lighting - LED giant 25W E27 G200 4000K smoky D


MASTER Value dekorative LED-pærer

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - LED giant 25W E27 G200 4000K smoky D

Levetid



Life Expectancy Diagram - LED giant 25W E27 G200 4000K smoky D



Lumen Maintenance Diagram - LED giant 25W E27 G200 4000K smoky D

