

PRODUKTDATABLAD

ST CLAS A 60 FR 9 W/2700K E27

LED Retrofit RGBW lamps with remote control | Forbruger RGBW LED-lyskilder med fjernbetjening



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Anvendelser i hjemmet

PRODUKTFORDELE

- Nem installation
- Op til 80 % mindre energiforbrug sammenlignet med traditionelle pærer
- Individuel kontrol
- Ingen app eller smartphone nødvendig for at styre lyskilden
- Komfortabel og intuitiv infrarød fjernbetjening
- Tænd/sluk, dæmpning i fire trin og farvekontrol med et tryk på en knap
- Farveloop til dynamiske farveskift

PRODUKTEGENSKABER

- Levetid: op til 25.000 timer
- Giver mulighed for styring af farver, mætning og dæmpningsniveau
- Bred vifte af kontrollerbare lysfarver, herunder hvid
- Fire dynamiske effekter: flash, stroboskop, jævn, mode



TEKNISKE DATA


Elektriske Data

Wattforbrug	9,00 W
Nominel wattforbrug	9,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Maks antal lyskilder på gruppea 10 A (B)	90
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	144
Driftsfrekvens	50...60 Hz

Fotometriske data

Lumenstrøm ved gennemsnitlig lev	0,70
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvetemperatur	2700 K
Lumen	806 lm
Farvegengivelsesindex	≥80
Nominel lysstrøm	806 lm
Nominel farvetemperatur	2700 K

Dimensioner



Total længde	114,0 mm
--------------	----------

Temperaturer og driftsbetingelser

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
----------------------	--------------

Levetid

Nominel levetid	25000 h
Målt levetid	25000 h
Antal tænd/sluk	100000

Generel Beskrivelse

Sokkel (standard betegnelse)	E27
Kviksølvfri	Ja
Produkt bemærkning	Alle tekniske parametre gælder for hele lampens/På grund af den komplekse produktionsproces for lysdioder, de typiske værdier vises for tekniske LED-parametre er rent statistiske værdier, som ikke nødvendigvis svarer til det faktiske tekniske parametre for det enkelte produkt, der kan variere fra den typiske værdi

Egenskaber

Dæmpbar	Nej
----------------	-----

Godkendelse og Standarder

Energiklasse	A+
---------------------	----

Internationale Koder

Ordreference	LEDSCLA60REM 9W
---------------------	-----------------

LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075045675	Blister 1	67 mm x 140 mm x 185 mm	80,00 g	1.74 dm ³
4058075045682	Shipping carton box 6	416 mm x 153 mm x 201 mm	777,00 g	12.79 dm ³
4058075091733	Blister 2	67 mm x 140 mm x 240 mm	153,00 g	2.25 dm ³
4058075091740	Shipping carton box 12	416 mm x 153 mm x 256 mm	1143,00 g	16.29 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordrefølgelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.