

PRODUKTDATABLAD

SMART+ BT CLA60 60 9 W/2700 K E27

SMART+ Classic Dimmable | Klassisk pæreform med Bluetooth teknologi



Anvendelsesområder

- Generel belysning
- Outdoor use in suitable outdoor luminaires only

Produktfordele

- Nem at installere og anvende
- Op til 80% mindre energiforbrug ift. halogenlysninger
- Indeholder ikke kviksølv

Produktegenskaber

- LED klassisk standardlyskilde med integreret SmartLight-funktion
- Kan styres med LEDVANCE SMART+ App (med Android 6.0 og iOS 11.0 eller senere)
- Full funktionalitet med styring via Apple home App forbindelse til Apple TV (med tvOS 10 eller nyere) eller iPad (med iOS 10 eller nyere)
- Dæmpbar
- Netværksprotokol: Bluetooth
- Levetid: op til 20.000 timer
- Dit Smart Home gør hvad du siger - brug Google Assistant og du kan styre lyset ved hjælp af stemmen



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominal wattforbrug	9 W
Wattforbrug	8.50 W
Nominal spænding	220...240 V
Nominal strømstyrke	55 mA
Driftsfrekvens	50...60 Hz
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,5
Tilsvarende lampe effekt	60 W

Fotometriske data

Farvetemperaturer	Varm hvid
Lumenstrøm ved gennemsnitlig lev	0.70
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdcn
Nominal lysstrøm	806 lm
Lumen	806 lm
Belysnings effektivitet	89 lm/W
Farvetemperatur	2700 K
Farvegengivelsesindex	80
Flimmerværdi (Pst LM)	1.0
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	0.9



Lystekniske data

Udstrålingsvinkel	200 °
Styring af lysfarve	Justérbar farvetemperatur

DIMENSIONER & VÆGT



Produktvægt	46,00 g
Diameter	60,0 mm
Længde	118.00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	60,0 mm
Højde (inkl. cylinderarmaturer)	60,0 mm
Udvendig kolbe [PICOS]	A60

Levetid

Levetid	15000 h
Lumenedlighedsbeholdelse ved endt le	0.70

FARVER & DRIFTSBETINGELSER

Armaturhus farve	Hvid
------------------	------

TEMPERATURER OG DRIFTSBETINGELSER

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
----------------------	--------------

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Kviksølvfri	Ja
Produkt bemærkning	Alle tekniske parametre gælder for hele lampens / På grund af den komplekse produktionsproces for lysdioder, de typiske værdier vises for tekniske LED-parametre er rent statistiske værdier, som ikke nødvendigvis svarer til det faktiske tekniske parametre for det enkelte produkt, der kan variere fra den typiske værdi
Sokkel (standard betegnelse)	E27

EVNER

Dimmable	Yes
Kompatibel smart home-teknologi	Google Assistant / Amazon Alexa

CERTIFIKATER & STANDARDER

Energiklasse	F 1)
Energiforbrug	9.00 kWh/1000h
Standarder	CE
Beskyttelsestype	IP20

1) Energieffektivitetsklasse (EEC) på en skala fra A (højeste effektivitet) til G (laveste effektivitet)

Energimærkning reguleringsdata i henhold til EU 2019/2015

Anvendt lysteknologi	LED
----------------------	-----






Indirekte eller direkte lys	NDLS
Netspænding/ikke direkte forbundet til netspændingen	MLS
Sokkel på lyskilden (eller anden elektrisk grænseflade)	E27
Netværkslyskilde (CLS)	yes
Lyskilde der kan farvejusteres	No
Indpakning	Nej
Lyskilde med højt lysudbytte	No
Antireflekskærm	No
Lignende farvetemperatur	SINGLE_VALUE
Standby-strøm	0.50
Strømförbrug i netværksstandby tilstand	0.50
Angivelse om tilsvarende strøm	Ja
Kromacitetsfaktor x	0.458
Kromacitetsfaktor y	0.410
R9 farvegengivelsesindex	0.00
Spredningsvinkel (svarende til)	SPHERE_360
Levetidsfaktor	0,9
Forskydningsfaktor	0.80
LED lyskilde der erstatter lysstofrør	No
EPREL ID	528215
Model number	AC33928,AC33928,AC33928

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Til styring via LEDVANCE SMART+ app Android SmartPhone (med Android 6.0 eller nyere)
- Til styring via Apple Home App iPhone (med iOS 10 er nyere), Apple TV (med tvOS.10 eller nyere)

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction
	Declarations of conformity
	Declarations of conformity



DOWNLOADS



Declarations of conformity



Installation guide

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075208506	Folding box 1	61 mm x 96 mm x 154 mm	120.00 g	0.90 dm ³
4058075211506	Shipping box 4	210 mm x 165 mm x 135 mm	613.00 g	4.68 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.

