



CorePro Glass High Lumen pærer



CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G

LED-lyskilderne i Classic Filament-serien har et klassisk glødepæredesign, der kombinerer den klassiske glødepæres velkendte former med alle fordelene ved den energisparende LED-teknologi. Et oplagt valg for alle, der leder efter en erstatning til eftermonterede LED-pærer, eftersom den giver en energibesparelse på 90 % sammenlignet med konventionelle lyskilder. CorePro LED-glaspærer giver en fremragende lyskvalitet. Med en levetid på 15.000 timer reducerer den også vedligeholdelsesomkostningerne.

Produkt data


Generelle oplysninger	
Fod	E27
Normeret levetid	15.000 t
Skiftecyklus	20.000
Lighting Technology	LED
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
Lysteknisk	
Farvekode	840 [CCT of 4000K]
Spredningsvinkel (nom.)	300 °
Lysstrøm	2.452 lm
Farvebetegnelse	Kold hvid (CW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	140,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Drift og el	
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	17,5 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	150 mA
Wattforbrugsækvivalent	150 W
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,51
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	60 °C


CorePro Glass High Lumen pærer

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Matteret
Lyskildeform	A67
Nettovægt (stykke)	0,040 kg
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	D
Energiforbrug kWh/1000 t.	18 kWh
EPREL registreringsnummer	374906
CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Anvendelsesbetingelser	
Kan det bruges i lukkede armaturer?	No

Målskitse




Fotometriske data



General uniform lighting - CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G

Produktdata	
Ordreproduktnavn	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G
Det fulde produktnavn	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G
Full EOC	871951434663500
Beskrivelse af lokal kode	2057814425
Ordrekode	929002372702
Materialenr. (12NC)	929002372702
Lokal ordrekode	2057814425
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8719514346635
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8719514346642


Product	D	C
CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G	70 mm	121 mm



Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G


CorePro Glass High Lumen pærer

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G

Levetid



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G

