

64150ULT

ULTRA LIFE | Halogen forlygtepærer til biler



Applikationsområder

- Forlygter
- Ideel til brug i forlygter til biler

Produkt fordele

- En ideel lyskilde til kørelys i dagslys takket være den lange levetid
- Op til tre gange så lang levetid (sammenlignet med standard halogenlyskilder)
- 3 års garanti (på halogenforlygter)

Produkt egenskaber

- Moderne design med en sølvkapsel (H4/H7)

Tekniske data

Elektriske Data


Indgangseffekt	68 W ¹⁾
Nominel wattforbrug	55.00 W
Nominel spænding	12 V
Test spænding	13.2 V

¹⁾ Maksimal

Fotometriske data

Farvetemperatur	3200 K
Lumen	1550 lm
Lysstrøm tolerance	±15 %

Dimensioner



Product line drawing with letters

Længde	67.5 mm
Diameter	9.0 mm
Produktvægt	6.91 g

Levetid

Lifespan B3	1200 h
Levetid Tc	2000 h

Generel Beskrivelse

Sokkel (standard betegnelse)	P14.5s
------------------------------	--------

Produktdatablad

Godkendelse og Standarder

ECE kategori	H1
--------------	----

Internationale Koder

Ordreference	64150ULT 55W 12
--------------	-----------------

Landespecifik information

Produktkode	METEL kode	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321416162	OSRA64150ULTDUO	-	-	-
4008321416209	OSRA64150ULT	-	-	-

Produktdatablad

Logistik data

Produktkode	Produktbeskrivelse	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (højde x vægt x længde)	Volumen	Bruttovægt
4008321416100	64150ULT	Blister 1	81 mm x 33 mm x 135 mm	0.36 dm ³	15.33 g
4008321416117	64150ULT	Shipping carton box 10	103 mm x 146 mm x 225 mm	3.38 dm ³	238.00 g
4008321416162	64150ULT	Unpacked 2	95 mm x 34 mm x 115 mm	0.37 dm ³	97.82 g
4008321416179	64150ULT	Shipping carton box 20	240 mm x 106 mm x 250 mm	6.36 dm ³	1109.00 g
4008321416209	64150ULT	Folding carton box 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm ³	3.00 g
4008321416216	64150ULT	Bundle 10	116 mm x 70 mm x 50 mm	0.41 dm ³	78.67 g
4008321416223	64150ULT	Shipping carton box 100	122 mm x 109 mm x 361 mm	4.80 dm ³	996.00 g
4008321416315	64150ULT	Blister 2	77 mm x 22 mm x 116 mm	0.20 dm ³	30.82 g
4008321416322	64150ULT	Shipping carton box 20	146 mm x 146 mm x 235 mm	5.01 dm ³	386.00 g
4008321535573	64150ULT	Unpacked 2	- x - x -		
4008321535580	64150ULT	Shipping carton box 20	106 mm x 240 mm x 250 mm	6.36 dm ³	1118.00 g

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

Referencer/links

Guarantee terms are available at

▶ www.osram.com/am-guarantee

Ansvarsfraskrivelse

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.