

# PRODUKTDATABLAD

## SMART + WIFI ORBIS Eye 490 GR

Eye | Dekorative loftslamper med WiFi teknologi



---

### Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Køkkener, stuer, børneværelser eller hjemmekontorer

---

### Produktfordele

- Hurtig og nem installation

---

### Produktegenskaber

- Kan styres via LEDVANCE SMART+ WiFi App (med Android™ 4.4 og iOS 10,0 eller senere)
- Mulighed for stemmestyring: Google Assistant eller Amazon Alexa
- Justérbar farvetemperatur via Tunable White: 3000...6500K
- Dæmpbar
- Netværksprotokol: WiFi



## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISKE DATA


Nominel wattforbrug	34,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominel strømstyrke	150,000 mA
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,90
Total harmonisk forvrængning	< 20 %
Beskyttelsesklasse	I
Drifttilstand	Mains voltage

## Fotometriske data

Lumen	1300 lm
Total luminous flux of contained light sources	2800 lm
Belysnings effektivitet	93 lm/W
Farvetemperatur	3000...6500 K
Farvetemperaturer	Afstemmelige Hvid
Farvegengivelsesindex	80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	< 6 sdcn
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG1
Udstrålingsvinkel	115 °

## DIMENSIONER &amp; VÆGT

Diameter	490,00 mm
Højde	75.50 mm
Produktvægt	1920,00 g



## MATERIALER &amp; FARVER

Produktfarve	Grå
Armatursfarve	Grå
Materiale	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Afdækningsmateriale	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

## ANVENDELSE &amp; MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Type forbindelse	Screw terminal
Beskyttelsestype	IP20
Dimmable	Yes
Type of dimming [GMS]	WiFi
Monteringsstype	Surface
Monteringssted	Loft
Application environment	IndoorIndoor
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
With light source	Nej

## Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Antal tænd/sluk	15000

## CERTIFIKATER &amp; STANDARDER

Standarder	CE / EAC / REACH / RoHS
Begrænset overflade temperatur	Nej

## YDERLIGERE PRODUKTDATA



Produkt bemærkning	Nulstil indstillinger til standard ved at tænde produktet i tre sekunder og slukke i tre sekunder og gentage dette fem gange.
--------------------	---

## EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Monteringsbeslag medfølger
- Monteringsskrue og dyvler medfølger
- Styring via app eller stemmen kræver kompatibelt Smart home system
- Til styring via LEDVANCE SMART+ WiFi app kræves smartphone eller tablet



## DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction
	Declarations of conformity

## LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075486546	Folding box 1	512 mm x 92 mm x 514 mm	2312.00 g	24.21 dm <sup>3</sup>
4058075516618	Shipping box 3	534 mm x 295 mm x 537 mm	7915.00 g	84.59 dm <sup>3</sup>
4058075486553	Shipping box 5	535 mm x 482 mm x 540 mm	12802.00 g	139.25 dm <sup>3</sup>

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordrefølgelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

## ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.

