



# LED-kerter og -kroner med klassisk glødetråd

## Classic LEDCandle ND 2-25W ST35 E14 827 CL

Med deres klassiske design kombinerer LED-kerter og -kroner med klassisk glødetråd de velkendte former på de klassiske kerte- og kroneformede glødepærer med fordelene ved den langtidsholdbare LED-teknologi. De giver et dekorativt, varmt hvidt lys og sparer samtidig omkring 90 % på energiregningen sammenlignet med traditionelle lyskerter og -kroner.

### Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	E14 [E14]
Normeret levetid	15.000 t
Skiftecyklus	20.000
Lighting Technology	LED
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Lysteknisk	
Farvekode	827 [CCT of 2700K]
Lysstrøm	250 lm
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	125,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

Drift og el	
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	2 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	20 mA
Wattforbrugsækvivalent	25 W
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,4
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	36 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej

## LED-kerter og -kroner med klassisk glødetråd

### Mekanik og armaturhus

Pære finish	Klar
Lyskildeform	ST35

### Godkendelse og anvendelsesområde


Energibesparende produkt	Ja
Velegnet til effektbelysning	Nej
Energiforbrug kWh/1000 t.	2 kWh
EyeComfort	Ja

### Produktdata

Ordreproduktnavn	CLA LEDCandle ND 2-25W ST35 E14 827 CL
Det fulde produktnavn	Classic LEDCandle ND 2-25W ST35 E14 827 CL


Full EOC	871869657411900
Beskrivelse af lokal kode	2057806611
Ordrekode	57411900
Materialenr. (12NC)	929001238502
Lokal ordrekode	2057806611
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718696574119
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8718696574126

### Målskitse




Product	D	C
CLA LEDCandle ND 2-25W ST35 E14 827 CL	35 mm	97 mm

### Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDCandle ND 2-25W ST35 E14 827 CL



General uniform lighting – CLA LEDCandle ND 2-25W ST35 E14 827 CL


# LED-kerter og -kroner med klassisk glødetråd

## Fotometriske data




Light Distribution Diagram - CLA LEDCandle ND 2-25W ST35 E14 827 CL

## Levetid



Life Expectancy Diagram - CLA LEDCandle ND 2-25W ST35 E14 827 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDCandle ND 2-25W ST35 E14 827 CL

