



# LED-kerter og -kroner med klassisk glødetråd

## Classic LEDCandle ND 4-40W B35 E14 827 CL

Med deres klassiske design kombinerer LED-kerter og -kroner med klassisk glødetråd de velkendte former på de klassiske kerte- og kroneformede glødepærer med fordelene ved den langtidsholdbare LED-teknologi. De giver et dekorativt, varmt hvidt lys og sparer samtidig omkring 90 % på energiregningen sammenlignet med traditionelle lyskerter og -kroner.

### Produkt data


Generelle oplysninger		Drift og el	
Fod	E14 [E14]	Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Normeret levetid	15.000 t	Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Skiftecyklus	20.000	Strømforbrug	4 W
Lighting Technology	LED	Lyskildens strømstyrke (nom.)	33 mA
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja	Wattforbrugsækvivalent	40 W
Lysteknisk		Opstarttid (nom.)	0,5 s
Farvekode	827 [CCT of 2700K]	Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Lysstrøm	470 lm	Effektfaktor (brøk)	0,4
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)	Spænding (nom.)	220-240 V
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K	Lysstyringssystemer og dæmpning	
Lyseffekt (nominel) (nom.)	117,50 lm/W	Dæmpbar	Nej
Farveensartethed	<6	Mekanik og armaturhus	
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80	Pære finish	Klar
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %		

## LED-kerter og -kroner med klassisk glødetråd

Lyskildeform	B35 [B 35 mm]
<b>Godkendelse og anvendelsesområde</b>	
Energibesparende produkt	Ja
Velegnet til effektbelysning	Nej
Energiforbrug kWh/1000 t.	4 kWh
<b>Produktdata</b>	
Ordreproduktnavn	CLA LEDCandle ND 4-40W B35 E14 827 CL
Det fulde produktnavn	Classic LEDCandle ND 4-40W B35 E14 827 CL


Full EOC	871869658729400
Ordrekode	58729400
Materialenr. (12NC)	929001258002
Lokal ordrekode	2057806161
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718696587294
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8718696587300

### Målskitse




Product	D	C
CLA LEDCandle ND 4-40W B35 E14 827 CL	35 mm	97 mm

### Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDCandle ND 4-40W B35 E14 827 CL



General uniform lighting - CLA LEDCandle ND 4-40W B35 E14 827 CL

# LED-kerter og -kroner med klassisk glødetråd

## Fotometriske data



Light Distribution Diagram - CLA LEDCandle ND 4-40W B35 E14 827 CL

