



LED-kerter og -kroner med klassisk glødetråd

Classic LEDLuster DT3.5-25W E27 CRI90 P45 CL

Med deres klassiske design kombinerer LED-kerter og -kroner med klassisk glødetråd de velkendte former på de klassiske kerte- og kroneformede glødepærer med fordelene ved den langtidsholdbare LED-teknologi. De giver et dekorativt, varmt hvidt lys og sparer samtidig omkring 90 % på energiregningen sammenlignet med traditionelle lyskerter og -kroner.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	E27 [E27]
Normeret levetid	15.000 t
Skiftecyklus	20.000
Lighting Technology	LED
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Lysteknisk	
Farvekode	927-922 [CCT of 2700K-2200K]
Lysstrøm	250 lm
Farvebetegnelse	Varmt skær (WG)
Lyseffekt (nominel) (nom.)	71,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	90
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %


Drift og el	
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	3,5 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	25 mA
Wattforbrugsækvivalent	25 W
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.68
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	55 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja

LED-kerter og -kroner med klassisk glødetråd

Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Klar
Lyskildeform	P45 [P 45 mm]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energiforbrug kWh/1000 t.	4 kWh
Produktdata	
Ordreproduktnavn	CLA LEDLuster DT3.5-25W E27 CRI90 P45 CL
Det fulde produktnavn	Classic LEDLuster DT3.5-25W E27 CRI90 P45 CL



Full EOC	871869964636300
Beskrivelse af lokal kode	2057810733
Ordrekode	64636300
Materialenr. (12NC)	929002018402
Lokal ordrekode	2057810733
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718699646363
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8718699646370

Målskitse



Product	D	C
CLA LEDLuster DT3.5-25W E27 CRI90 P45 CL	45 mm	80 mm

Fotometriske data




General uniform lighting - CLA LEDLuster DT3.5-25W E27 CRI90 P45 CL

Light Distribution Diagram - CLA LEDLuster DT3.5-25W E27 CRI90 P45 CL


LED-kerter og -kroner med klassisk glødetråd

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDLuster DT3.5-25W E27 CRI90 P45 CL

Levetid



Life Expectancy Diagram - CLA LEDLuster DT3.5-25W E27 CRI90 P45 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDLuster DT3.5-25W E27 CRI90 P45 CL

