



CorePro LED-spot 12V MR16



CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D

CorePro LEDspots passer perfekt til spotbelysning og giver varmt lys tilsvarende halogen. De er kompatible med de fleste eksisterende armaturer med MR16 GU5.3-fatninger og er designede som erstatning for halogen eller glødepærespots. CorePro LED-spots giver store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	GU4
Normeret levetid	25.000 t
Skiftecyklus	50.000
Lighting Technology	LED
Lysstrømsmålingsreference	Narrow Cone
Lysteknisk	
Farvekode	827 [CCT of 2700K]
Spredningsvinkel (nom.)	36 °
Lysstrøm	184 lm
Lysstyrke (nom.)	400 cd
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	80,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Lysstrøm i kegler på 90° (nominel)	184 lm

Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Drift og el	
Linjefrekvens	- Hz
Indgangsfrekvens	- Hz
Strømforbrug	2,3 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	340 mA
Wattforbrugsækvivalent	20 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,6
Spænding (nom.)	ac electronic 12 V
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	60 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej

CorePro LED-spot 12V MR16

Mekanik og armaturhus

Pære finish	Klar
Lyskildeform	MR11
Nettovægt (stykke)	0,018 kg

Godkendelse og anvendelsesområde

Energieffektivitetsklasse	F
Velegnet til effektbelysning	Ja
Energiforbrug kWh/1000 t.	3 kWh
EPREL registreringsnummer	391909
CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja
EyeComfort	Ja


Anvendelsesbetingelser

Kan det bruges i lukkede armaturer?	No
-------------------------------------	----

Produktdata


Ordreproduktnavn	CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D
Det fulde produktnavn	CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D
Full EOC	871869965948600
Beskrivelse af lokal kode	2057810940
Ordrekode	929002066402
Materialenr. (12NC)	929002066402
Lokal ordrekode	2057810940
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718699659486
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
EAN/UPC – kasse	8718699659493

Målskitse




Product	D	C
CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D	35,5 mm	39,5 mm

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D



Light Distribution Diagram - CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D

CorePro LED-spot 12V MR16


Fotometriske data




© Philips Lighting B.V. 2024. Philips Lighting B.V. is a registered trademark of Philips Lighting B.V.

Accent Lighting Spots - CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D

Levetid



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D



LEDspot Classic MR11 36D 2700K

