



# CorePro LEDbulb



## CorePro LEDbulb D 8.5-60W A60 E27 927

CorePro LED-lyskilder er kompatible med eksisterende armaturer med en E27- eller B22-fatning og er designede med henblik på eftermontering som erstatning for glødelyskilder. De giver store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne. CorePro LED-pæren er den perfekte pære til dine basale belysningsbehov. Den giver det smukke lys og den pålidelige ydeevne, som du forventer af LED til en overkommelig pris.

### Produkt data


| Generelle oplysninger                        |                | Indgangsfrekvens                  |                          |
|--|----------------|-----------------------------------|--------------------------|
| Fod  | E27 [E27]      |                                   | 50 til 60 Hz             |
| Normeret levetid                             | 15.000 t       | Strømforbrug                      | 8,5 W                    |
| Skiftecyklus                                 | 50.000         | Lyskildens strømstyrke (nom.)     | 45 mA                    |
| Lighting Technology                          | LED            | Wattforbrugsækvivalent            | 60 W                     |
| Lysstrømsmålingsreference                    | Sphere         | Opstarttid (nom.)                 | 0,5 s                    |
| Opfylder kravene i EU RoHS                   | Ja             | Opvarmningstid til 60 % lyseffekt | 0,5 s                    |
| Lysteknisk                                   |                | Effektfaktor (brøk)               | 0,9                      |
| Farvekode                                    | 927            | Spænding (nom.)                   | 220-240 V                |
| Spredningsvinkel (nom.)                      | 150 °          | Temperatur                        |                          |
| Lysstrøm                                     | 806 lm         | T-kappe, maks. (nom.)             | 85 °C                    |
| Farvebetegnelse                              | Varm hvid (WW) | Lysstyringssystemer og dæmpning   |                          |
| Korreleret farvetemperatur (nom.)            | 2700 K         | Dæmpbar                           | Kun med visse lysdæmpere |
| Lyseffekt (nominel) (nom.)                   | 94,00 lm/W     | Mekanik og armaturhus             |                          |
| Farveensartethed                             | <6             | Pære finish                       | Matteret                 |
| Farvegengivelsesindeks (CRI)                 | 90             | Lyskildeform                      | A60 [A 60 mm]            |
| LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.) | 70 %           | Godkendelse og anvendelsesområde  |                          |
| Drift og el                                  |                | Energieffektivitetsklasse         | F                        |
| Linjefrekvens                                | 50 to 60 Hz    |                                   |                          |

# CorePro LEDbulb

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Energiforbrug kWh/1000 t. | 9 kWh                                 |
| EPREL-registreringsnummer | 391915                                |
| EyeComfort                | Ja                                    |
| <b>Produktdata</b>        |                                       |
| Ordreproduktnavn          | CorePro LEDbulb D 8.5-60W A60 E27 927 |
| Det fulde produktnavn     | CorePro LEDbulb D 8.5-60W A60 E27 927 |
| Full EOC                  | 871869966064200                       |
| Beskrivelse af lokal kode | 2057810610                            |



|  |               |
|--|---------------|
| Ordrekode  | 66064200      |
| Materialenr. (12NC)                                  | 929002069102  |
| Lokal ordrekode                                      | 2057810610    |
| SAP-tæller – antal pr. pakke                         | 1             |
| EAN/UPC – Produkt/Æske                               | 8718699660642 |
| Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage) | 10            |
| EAN/UPC – kasse                                      | 8718699660659 |

## Målskitse



| Product                               | D     | C      |
|---------------------------------------|-------|--------|
| CorePro LEDbulb D 8.5-60W A60 E27 927 | 60 mm | 110 mm |

## Fotometriske data




General uniform lighting - CorePro LEDbulb D 8.5-60W A60 E27 927

Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb D 8.5-60W A60 E27 927


# CorePro LEDbulb

## Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb D 8.5-60W A60 E27 927

## Levetid



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb D 8.5-60W A60 E27 927



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDbulb D 8.5-60W A60 E27 927

