

# LED-lyskilder med klassisk glødetråd

## CLA LEDBulb D 5.5-25W A60 E27 GOLD SP CL

Philips Classic LED-lyskilder med en glødetråd kombinerer klassisk design med holdbarhed og andre fordele ved LED-teknologi. Du får et smukt, varmt hvidt lys og energibesparelser på op til 90 % sammenlignet med konventionelle lyskilder.

### Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	E27 [ E27]
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Nominel levetid (nom.)	15000 h
Interval mellem tænd/sluk	20000X
Teknisk type	5.5-25W
Lysteknisk	
Farvekode	820 [ CCT af 2000 K]
Lysstrøm (nom.)	250 lm
Farvebetegnelse	Flame
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	45,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5,5 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	35 mA


Wattforbrugsækvivalent	25 W
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0,5 s
Effektfaktor (nom.)	0,7
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	35 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Mekanik og armaturhus	
Lyskildefinish	Transparent-ravfarvet
Lyskildeform	A60 [ A 60mm]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energiforbrug kWh/1000 t.	6 kWh
Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871869968654300

## LED-lyskilder med klassisk glødetråd

Ordreproduktnavn	CLA LEDBulb D 5.5-25W A60 E27 GOLD SP CL
EAN/UPC – produkt	8718699686543
Ordrekode	68654300
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	6

SAP-materiale	929002223802
Nettovægt (stykke)	0,034 kg


### Målskitse




CLA LEDBulb D 5.5-25W A60 E27 GOLD SP CL

Product	D	C
CLA LEDBulb D 5.5-25W A60 E27 GOLD SP CL	60 mm	104 mm


### Fotometriske data



CLA LED GOLD





CLA LED GOLD



CLA LEDBulb D 5.5-25W A60 E27 GOLD SP CL

## LED-lyskilder med klassisk glødetråd

### Levetid



CLA LED GOLD

CLA LED GOLD

