CorePro LEDbulb

CorePro LEDbulb ND 18-120W E27 840 A67

CorePro LED-lyskilder er kompatible med eksisterende armaturer med en E27- eller B22-fatning og er designede med henblik på eftermontering som erstatning for glødelyskilder. De giver store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne. CorePro LED-pæren er den perfekte pære til dine basale belysningsbehov. Den giver det smukke lys og den pålidelige ydeevne, som du forventer af LED til en overkommelig pris.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	E27 [E27]
Normeret levetid	15.000 t
Skiftecyklus	50.000
Lighting Technology	LED
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja

Lysteknisk	
Farvekode	840 [CCT of 4000K]
Spredningsvinkel (nom.)	200 °
Lysstrøm	2.000 lm
Farvebetegnelse	Kold hvid (CW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	111,11 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

Drift og el	
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	18 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	150 mA
Wattforbrugsækvivalent	120 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.5
Spænding (nom.)	220-240 V

Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	85 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej

Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Matteret
Lyskildeform	A67 [A 67 mm]

Godkendelse og anvendelsesområde	
Energiforbrug kWh/1000 t.	18 kWh

CorePro LEDbulb

Produktdata	
Ordreproduktnavn	CorePro LEDbulb ND 18-120W E27 840 A67
Det fulde produktnavn	CorePro LEDbulb ND 18-120W E27 840 A67
Full EOC	871869670169000
Ordrekode	70169000
Materialenr. (12NC)	929001313302

Lokal ordrekode	2057808499
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8718696701690
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8718696701706

Målskitse



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 18-120W E27 840 A67	69 mm	132 mm

Fotometriske data



General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 18-120W E27 840 A67



Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 18-120W E27 840 A67



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb ND 18-120W E27 840 A67

CorePro LEDbulb

Levetid



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDbulb ND 18-120W E27 840 A67



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 18-120W E27 840 A67

© 2023 Signify Holding Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.