



# LED-lyskilder med klassisk glødetråd

## CLA LEDBulb DT 8-60W ST64 E27 CL

Philips Classic LED-lyskilder med en glødetråd kombinerer klassisk design med holdbarhed og andre fordele ved LED-teknologi. Du får et smukt, varmt hvidt lys og energibesparelser på op til 90 % sammenlignet med konventionelle lyskilder.

### Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	E27 [ E27]
Nominal levetid (nom.)	15000 h
Interval mellem tænd/sluk	20000X
Teknisk type	8-60W

Lysteknisk	
Farvekode	822-827 [ justerbar varm hvid]
Lysstrøm (nom.)	806 lm
Lysstrøm (nominel) (nom.)	806 lm
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2200-2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	100,75 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	8 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	41 mA

Wattforbrugsækvivalent	60 W
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0,5 s
Effektfaktor (nom.)	0,7
Spænding (nom.)	220-240 V

Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	55 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja

Mekanik og armaturhus	
Lyskildefinish	Klar (CL)

Godkendelse og anvendelsesområde	
Energimærket (EEL)	A+
Energiforbrug kWh/1000 t.	8 kWh


Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871869670976400

## LED-lyskilder med klassisk glødetråd

Ordreproduktnavn	CLA LEDBulb DT 8-60W ST64 E27 CL
EAN/UPC – produkt	8718696709764
Ordrekode	70976400
Lokal ordrekode	2057808402
Tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10

SAP-materiale	929001334002
Nettovægt (stykke)	0,048 kg



### Målskitse




Bulb ST64 7.5-60W 806lm 2-2.7KK D Clear

Product	D	C
CLA LEDBulb DT 8-60W ST64 E27 CL	64 mm	140 mm

### Fotometriske data




LEDbulb 60W E27 827 CL ST64 DT




LEDbulb 40W E27 827 CL A60 DT

## LED-lyskilder med klassisk glødetråd

### Levetid



LEDbulb 60W E27 827 CL A60 DT



LEDbulb 40W E27 827 CL A60 DT

