



LED-kerter og -kroner med klassisk glødetråd

Classic LEDLuster D 2.7-25W P45 E14 827 CL

Med deres klassiske design kombinerer LED-kerter og -kroner med klassisk glødetråd de velkendte former på de klassiske kerte- og kroneformede glødepærer med fordelene ved den langtidsholdbare LED-teknologi. De giver et dekorativt, varmt hvidt lys og sparer samtidig omkring 90 % på energiregningen sammenlignet med traditionelle lyskerter og -kroner.

Produkt data


Generelle oplysninger		Drift og el	
Fod	E14 [E14]	Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Normeret levetid	15.000 t	Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Skiftecyklus	20.000	Strømforbrug	2,7 W
Lighting Technology	LED	Lyskildens strømstyrke (nom.)	12 mA
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja	Wattforbrugsækvivalent	25 W
Lysteknisk		Opstarttid (nom.)	0,5 s
Farvekode	827 [CCT of 2700K]	Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Lysstrøm	250 lm	Effektfaktor (brøk)	0,7
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)	Spænding (nom.)	220-240 V
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K	Temperatur	
Lyseffekt (nominel) (nom.)	92,59 lm/W	T-kappe, maks. (nom.)	40 °C
Farveensartethed	<6	Lysstyringssystemer og dæmpning	
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80	Dæmpbar	Ja
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %		

LED-kerter og -kroner med klassisk glødetråd

Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Klar
Lyskildeform	P45 [P 45 mm]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energiforbrug kWh/1000 t.	3 kWh
EyeComfort	Ja
Produktdata	
Ordreproduktnavn	CLA LEDLuster D 2.7-25W P45 E14 827 CL
Det fulde produktnavn	Classic LEDLuster D 2.7-25W P45 E14 827 CL



Full EOC	871869670986300
Beskrivelse af lokal kode	2057808567
Ordrekode	70986300
Materialenr. (12NC)	929001332302
Lokal ordrekode	2057808567
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718696709863
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8718696709870

Målskitse



Product	D	C
CLA LEDLuster D 2.7-25W P45 E14 827 CL	45 mm	85 mm

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDLuster D 2.7-25W P45 E14 827 CL

General uniform lighting - CLA LEDLuster D 2.7-25W P45 E14 827 CL

LED-kerter og -kroner med klassisk glødetråd

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - CLA LEDLuster D 2.7-25W P45 E14 827 CL

Levetid



Life Expectancy Diagram - CLA LEDLuster D 2.7-25W P45 E14 827 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDLuster D 2.7-25W P45 E14 827 CL

