



# CorePro LEDcapsule MV

## CorePro LEDcapsule ND 2.8-35W G9 827

LED-specialprodukter leverer lys af høj kvalitet og er således ægte alternativer til halogenspeciallamper (såsom G9 og R7S). De er særligt velegnede til opgavebelysning på hoteller og restauranter og er ideelle til dekorativ belysning og komfortbelysning. LED-specialprodukter giver enorme energibesparelser og minimerer udgifter til vedligeholdelse, uden at gå på kompromis med lyskvaliteten.

### Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	G9 [G9]
Normeret levetid	15.000 t
Skiftcyklus	30.000
Lighting Technology	LED
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Lysteknisk	
Farvekode	827 [CCT of 2700K]
Lysstrøm	315 lm
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	112,50 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Drift og el	
Linjefrekvens	50 Hz
Indgangsfrekvens	50 Hz

Strømforbrug	2,8 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	26 mA
Wattforbrugsækvivalent	35 W
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.4
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	80 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	Kapsel
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energiforbrug kWh/1000 t.	3 kWh


# CorePro LEDcapsule MV

## Produktdata

Ordreproduktnavn	CorePro LEDcapsule ND 2.8-35W G9 827
Det fulde produktnavn	CorePro LEDcapsule ND 2.8-35W G9 827
Full EOC	871869672642600
Ordrekode	72642600
Materialenr. (12NC)	929001357702


Lokal ordrekode	2057808800
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718696726426
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
EAN/UPC – kasse	8718696726433

## Målskitse




Product	D	C
CorePro LEDcapsule ND 2.8-35W G9 827	16 mm	49 mm


## Fotometriske data



General Uniform Lighting - CorePro LEDcapsule ND 2.8-35W G9 827





Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsule ND 2.8-35W G9 827



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsule ND 2.8-35W G9 827

# CorePro LEDcapsule MV

## Levetid



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDcapsule ND 2.8-35W G9 827

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsule ND 2.8-35W G9 827

