



LED-lyskilder med klassisk glødetråd

CLA LEDBulb D 4.5-40W A60 E27 827 CL

Philips Classic LED-lyskilder med en glødetråd kombinerer klassisk design med lang holdbarhed og andre fordele ved LED-teknologi. Du får et smukt, varmt hvidt lys og energibesparelser på op til 90 % sammenlignet med konventionelle lyskilder.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	E27 [E27]
Normeret levetid	15.000 t
Skiftecyklus	20.000
Lighting Technology	LED
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Lysteknisk	
Farvekode	827 [CCT of 2700K]
Spredningsvinkel (nom.)	270 °
Lysstrøm	470 lm
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	104,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Drift og el	
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz


Strømforbrug	4,5 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	25 mA
Wattforbrugsækvivalent	40 W
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,7
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	55 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Klar
Lyskildeform	A60 [A 60 mm]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energiforbrug kWh/1000 t.	5 kWh

LED-lyskilder med klassisk glødetråd

EyeComfort	Ja
Produktdata	
Ordreproduktnavn	CLA LEDBulb D 4.5-40W A60 E27 827 CL
Det fulde produktnavn	CLA LEDBulb D 4.5-40W A60 E27 827 CL
Full EOC	871869977325000
Beskrivelse af lokal kode	2057811350
Ordrekode	77325000


Materialenr. (12NC)	929002390102
Lokal ordrekode	2057811350
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718699773250
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8718699773267

Målskitse




Product	D	C
CLA LEDBulb D 4.5-40W A60 E27 827 CL	60 mm	106 mm

Fotometriske data



© 2023 Philips Lighting B.V. Page 11




General uniform lighting - CLA LEDBulb D 4.5-40W A60 E27 827 CL

Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb D 4.5-40W A60 E27 827 CL


LED-lyskilder med klassisk glødetråd

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb D 4.5-40W A60 E27 827 CL

Levetid



Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb D 4.5-40W A60 E27 827 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb D 4.5-40W A60 E27 827 CL

