



# LED-kerter og -kroner med klassisk glødetråd

## Classic LEDLuster D 4.5-40W P45 E14 827 CL

Med deres klassiske design kombinerer LED-kerter og -kroner med klassisk glødetråd de velkendte former på de klassiske kerte- og kroneformede glødepærer med fordelene ved den langtidsholdbare LED-teknologi. De giver et dekorativt, varmt hvidt lys og sparer samtidig omkring 90 % på energiregningen sammenlignet med traditionelle lyskerter og -kroner.

### Produkt data


Generelle oplysninger		LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.) 70 %	
Fod	E14 [E14]		
Normeret levetid	15.000 t		
Skiftecyklus	20.000		
Lighting Technology	LED		
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja		
Lysteknisk		Drift og el	
Farvekode	827 [CCT of 2700K]	Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Spredningsvinkel (nom.)	270 °	Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Lysstrøm	470 lm	Strømforbrug	4,5 W
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)	Lyskildens strømstyrke (nom.)	25 mA
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K	Wattforbrugsækvivalent	40 W
Lyseffekt (nominel) (nom.)	104,00 lm/W	Opstarttid (nom.)	0,5 s
Farveensartethed	<6	Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80	Effektfaktor (brøk)	0,7
		Spænding (nom.)	220-240 V
		Temperatur	
		T-kappe, maks. (nom.)	55 °C

# LED-kerter og -kroner med klassisk glødetråd

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Klar
Lyskildeform	P45 [P 45 mm]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energiforbrug kWh/1000 t.	5 kWh
Produktdata	
Ordreproduktnavn	CLA LEDLuster D 4.5-40W P45 E14 827 CL
Det fulde produktnavn	Classic LEDLuster D 4.5-40W P45 E14 827 CL



Full EOC	871869977341000
Beskrivelse af lokal kode	2057811567
Ordrekode	77341000
Materialenr. (12NC)	929002391302
Lokal ordrekode	2057811567
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718699773410
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8718699773427

## Målskitse



Product	D	C
CLA LEDLuster D 4.5-40W P45 E14 827 CL	45 mm	82 mm

## Fotometriske data




General uniform lighting - CLA LEDLuster D 4.5-40W P45 E14 827 CL

Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDLuster D 4.5-40W P45 E14 827 CL


# LED-kerter og -kroner med klassisk glødetråd

## Fotometriske data




Light Distribution Diagram - CLA LEDLuster D 4.5-40W P45 E14 827 CL

## Levetid



Life Expectancy Diagram - CLA LEDLuster D 4.5-40W P45 E14 827 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDLuster D 4.5-40W P45 E14 827 CL

