



CorePro LEDcapsule LV

CorePro LEDcapsuleLV 0.9-10W G4 827

CorePro LED-kapslen er et reelt alternativ til halogenkapslen. Den er særligt velegnet til opgavebelysning og dekorativ anvendelse i hjem, butikker, hoteller og restauranter. CorePro LED-kapslen er kompatibel med eksisterende armaturer med G4-holdere og er designet til at erstatte halogenkapsler, CorePro LED-kapslen giver store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne uden at gå på kompromis med lyskvaliteten.

Produkt data

Generelle oplysninger		Indgangsfrekvens	
Fod	G4 [G4]		- Hz
Normeret levetid	15.000 t	Strømforbrug	0,9 W
Skiftecyklus	50.000	Lyskildens strømstyrke (nom.)	140 mA
Lighting Technology	LED	Wattforbrugsækvivalent	10 W
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja	Opstartstid (nom.)	0,5 s
		Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
		Effektfaktor (brøk)	0,5
		Spænding (nom.)	12 V
Lysteknisk		Temperatur	
Farvekode	827 [CCT of 2700K]	T-kappe, maks. (nom.)	51 °C
Lysstrøm	110 lm		
Farvetegnelse	Varm hvid (WW)	Lysstyringssystemer og dæmpning	
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K	Dæmpbar	Nej
Lyseffekt (nominel) (nom.)	122,00 lm/W		
Farveensartethed	<6	Mekanik og armaturhus	
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80	Lyskildeform	Kapsel
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %		
Drift og el			
Linjefrekvens	- Hz		

CorePro LEDcapsule LV

Godkendelse og anvendelsesområde


Velegnet til effektbelysning	Nej
Energiforbrug kWh/1000 t.	1 kWh

Produktdata

Ordreproduktnavn	CorePro LEDcapsuleLV 0.9-10W G4 827
Det fulde produktnavn	CorePro LEDcapsuleLV 0.9-10W G4 827
Full EOC	871869679312100
Beskrivelse af lokal kode	2057809799


Ordrekode	79312100
Materialenr. (12NC)	929001843902
Lokal ordrekode	2057809799
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718696793121
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
EAN/UPC – kasse	8718696793138

Målskitse




Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 0.9-10W G4 827	14,5 mm	38 mm

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 0.9-10W G4 827



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsuleLV 0.9-10W G4 827

CorePro LEDcapsule LV


Fotometriske data




© 2023 Philips Lighting B.V. Philips Lighting B.V. Page 11

Accent Lighting Spots - CorePro LEDcapsuleLV 0.9-10W G4 827

Levetid



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 0.9-10W G4 827



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 0.9-10W G4 827

