



# CorePro LEDcapsule LV

## CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W GY6.35 827

CorePro LED Stiftspot er et stærkt alternativ til halogenstiften. Det er særligt velegnet til opgavebelysning og dekorativ anvendelse i hjem, butikker, hoteller og restauranter. CorePro LED Stiftspot er kompatibel med eksisterende armaturer med G4-sokkel og er designet til at erstatte halogenstifter. CorePro LED Stiftspot giver store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne, uden at gå på kompromis med lyskvaliteten.

### Produkt data


Generelle oplysninger		Power (Rated) (Nom)	
Sokkel	GY6.35 [ GY6.35]		1,7 W
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja	Lyskildens strømstyrke (nom.)	250 mA
Nominal levetid (nom.)	15000 h	Wattforbrugsækvivalent	20 W
Interval mellem tænd/sluk	50000X	Opstarttid (nom.)	0,5 s
Teknisk type	1.7-20W	Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0.5 s
		Effektfaktor (nom.)	0.4
		Spænding (nom.)	AC Electronic 12 V
Lysteknisk		Temperatur	
Farvekode	827 [ CCT af 2700 K]	T-kappe, maks. (nom.)	56 °C
Lysstrøm (nom.)	210 lm		
Farvetegnelse	Varm hvid (WW)	Lysstyringssystemer og dæmpning	
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K	Dæmpbar	Nej
Lyseffekt (nominel) (nom.)	123,00 lm/W		
Farveensartethed	<6	Mekanik og armaturhus	
Farvegengivelsesindeks (nom.)	80	Lyskildeform	Kapsel
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %		
Drift og el		Godkendelse og anvendelsesområde	
Indgangsfrekvens	- Hz	Velegnet til effektbelysning	No

# CorePro LEDcapsule LV

Energiforbrug kWh/1000 t.	2 kWh
<b>Produktdata</b>	
Fuldstændig produktkode	871869679767900
Ordreproduktnavn	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W GY6.35 827
EAN/UPC – produkt	8718696797679
Ordrekode	79767900

SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
SAP-materiale	929001844302
Nettovægt (stykke)	0,012 kg



## Målskitse



Capsule 12V 2W-20W 200lm 2700K GY6.35 ND

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W GY6.35 827	15 mm	39 mm


## Fotometriske data



CalcLux Photometrics 4.5 Philips Lighting B.V. Page: 1/7

LEDcapsule CorePro 1.7-20W GY6.35 Capsule 827 ND



LEDcapsule CorePro 1.7-20W GY6.35 Capsule 827 ND



LEDcapsule CorePro 1.7-20W GY6.35 Capsule 827 ND

## CorePro LEDcapsule LV

### Levetid



LEDcapsule CorePro 1.7-20W GY6.35 Capsule 827 ND

LEDcapsule CorePro 1.7-20W GY6.35 Capsule 827 ND

