



LED-lyskilder med klassisk glødetråd

CLA LEDBulb ND 4.3-40W E27 827 A60 CL

Philips Classic LED-lyskilder med en glødetråd kombinerer klassisk design med holdbarhed og andre fordele ved LED-teknologi. Du får et smukt, varmt hvidt lys og energibesparelser på op til 90 % sammenlignet med konventionelle lyskilder.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	E27 [E27]
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Nominel levetid (nom.)	15000 h
Interval mellem tænd/sluk	20000X
Teknisk type	4.3-40W Sphere
Lysteknisk	
Farvekode	827 [CCT af 2700 K]
Lysstrøm (nom.)	470 lm
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	109,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4,3 W


Lyskildens strømstyrke (nom.)	40 mA
Wattforbrugsækvivalent	40 W
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0.5 s
Effektfaktor (nom.)	0.4
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	45 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Lyskildefinish	Klar
Lyskildeform	A60 [A 60mm]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energy Efficiency Class	F
Energiforbrug kWh/1000 t.	5 kWh

LED-lyskilder med klassisk glødetråd

	387405
Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871869680867200
Ordreprodukt navn	CLA LEDBulb ND 4.3-40W E27 827 A60 CL
EAN/UPC – produkt	8718696808672
Ordrekode	80867200

Lokal ordrekode	2057811130
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929001890002
Nettovægt (stykke)	0,030 kg


Målskitse




Bulb A60 4.3-40W 470lm 2700K E27 ND

Product	D	C
CLA LEDBulb ND 4.3-40W E27 827 A60 CL	60 mm	104 mm


Fotometriske data



LEDBulb CLA 4.3-40W E27 A60 Clear 827 ND





LEDCandle CLA 4.3-40W E14 B35 Clear 827 ND



LEDCandle CLA 4.3-40W E14 B35 Clear 827 ND

LED-lyskilder med klassisk glødetråd

Levetid



LEDCandle CLA 4.3-40W E14 B35 Clear 827 ND

LEDCandle CLA 4.3-40W E14 B35 Clear 827 ND

