

PRODUKTDATABLAD

SPC.T CL 40W 230V E14

SPECIAL OVEN T | Glødepærer, rørformet til ovn



Anvendelsesområder

- Ovn i hjemmet

Produktegenskaber

- Omgivelsestemperatur: op til 300°C




TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominal wattforbrug	40 W
Wattforbrug	40.00 W
Nominal spænding	230 V

Fotometriske data

Lumen	300 lm
Belysningseffektivitet	7 lm/W
Farvetemperatur	2600 K
Farvegengivelsesindex	99
Lysfarve	926



349635_HAL_ohne_UVS

Lystekniske data

Udstrålingsvinkel	360 °
Opstarttid	< 0.5 s

DIMENSIONER & VÆGT

Total længde	58.00 mm
Diameter	29,00 mm
Produktvægt	10,75 g

TEMPERATURER OG DRIFTSBETINGELSER

Omgivelsestemperatur	≥ 300 °C
----------------------	----------

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	1000 h
Antal tænd/sluk	1000

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Sokkel (standard betegnelse)	E14
Kviksølvfri	Ja
Design/version	Klar

EVNER

Dæmpbar	Ja
---------	----

CERTIFIKATER & STANDARDER

Energiklasse	G
Energiforbrug	40.00 kWh/1000h
Standarder	CE / EAC

Landspecifikke katagoriseringer

Ordreference	SPC.T OVEN CL 4
--------------	-----------------

LOGISTISKE DATA

Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
---------------------------	--------------

Energimærkning reguleringsdata i henhold til EU 2019/2015

Anvendt lysteknologi	OTHER
Indirekte eller direkte lys	NDLS
Netspænding/ikke direkte forbundet til netspændingen	MLS
Sokkel på lyskilden (eller anden elektrisk grænseflade)	E14
Netværkslyskilde (CLS)	Nej
Lyskilde der kan farvejusteres	Nej
Indpakning	Nej
Lyskilde med højt lysudbytte	Nej
Antirefleksskærm	Nej
Lignende farvetemperatur	SINGLE_VALUE
Standby-strøm	0 W
Angivelse om tilsvarende strøm	Nej

Længde	58,00 mm
Højde (inkl. cylinderarmaturer)	29.00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	29.00 mm
Kromacitetsfaktor x	0.496
Kromacitetsfaktor y	0.416
Spredningsvinkel (svarende til)	SPHERE_360
EPREL ID	1744196
Modelnummer	AC54735,AC54735

Sikkerhedsanvisninger

- Rør ikke ved lyskilden, hvis den er i stykker.
- Må ikke bruges, hvis udvendig pære er defekt.
- Lyskilden må kun bruges i et lukket armatur.
- Ikke designet som en erstatning for konventionel belysning i privat husholdning.

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Dokument navn
	Overensstemmelseserklæringer	CE Declaration of conformity Special T Oven lamp

Fotometriske- og lysdesign filer		Dokument navn
	Spektral effektfordeling	349635_HAL_ohne_UVS

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075835733	Folding box 1	28 mm x 28 mm x 67 mm	15.75 g	0.05 dm³
4058075835740	Shipping box 20	150 mm x 122 mm x 77 mm	306.00 g	1.41 dm³
4058075835757	Shipping box 120	256 mm x 160 mm x 248 mm	2061.00 g	10.16 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.