



LED-kerter og -kroner med klassisk glødetråd

Classic LEDLuster D 5-40W P45 E27 827 CL

Med deres klassiske design kombinerer LED-kerter og -kroner med klassisk glødetråd de velkendte former på de klassiske kerte- og kroneformede glødepærer med fordelene ved den langtidsholdbare LED-teknologi. De giver et dekorativt, varmt hvidt lys og sparer samtidig omkring 90 % på energiregningen sammenlignet med traditionelle lyskerter og -kroner.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	E27 [E27]
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Nominel levetid (nom.)	15000 h
Interval mellem tænd/sluk	20000X
Teknisk type	5-40W
Lysteknisk	
Farvekode	827 [CCT af 2700 K]
Lysstrøm (nom.)	470 lm
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	94,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	38 mA
Wattforbrugsækvivalent	40 W
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0,5 s
Effektfaktor (nom.)	0,7
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	60 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja

LED-kerter og -kroner med klassisk glødetråd

Mekanik og armaturhus

Lyskildefinish	Klar
Lyskildeform	P45 [P 45mm]

Godkendelse og anvendelsesområde


Energiforbrug kWh/1000 t.	5 kWh
---------------------------	-------

Produktdata

Fuldstændig produktkode	871869670992400
Ordreproduktnavn	Classic LEDLuster D 5-40W P45 E27
	827 CL

EAN/UPC – produkt	8718696709924
Ordrekode	70992400
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929001332602
Nettovægt (stykke)	0,014 kg


Målskitse




Candle P45 4.5-40W 470lm 2700K D Clear

Product	D	C
Classic LEDLuster D 5-40W P45 E27 827 CL	45 mm	80 mm

Fotometriske data



LEDbulb, Bulb A21 14W, 18W 2200-2700K




General Uniform Lighting
CandLx Photometrics 4.1 Philips Lighting B.V. Page 1/1

LEDbulb 40W E27 827 CL P45


LED-kerter og -kroner med klassisk glødetråd

Fotometriske data




LEDbulb 40W E14 827 CL B35

Levetid



LEDbulb 40W E27 827 CL A60 D



LEDbulb 40W E27 827 CL A60 D

