



# CorePro LED-spot Reflektor

## CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D

CorePro, LEDspot, R50, 40 W, E14, 2700 K, 210 lm, CRI 80, 15000 t, Glas

CorePro, LEDspot, R50, 40 W, E14, 2700 K, 210 lm, CRI 80, 15000 t, Glas, 75.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

### Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	E14
Normeret levetid	15.000 t
Skiftcyklus	50.000
Lighting Technology	LEDspot
Lysstrømsmålingsreference	Narrow Cone
Garantiperiode	2 år
Lysteknisk	
Farvekode	827 [CCT of 2700K]
Spredningsvinkel (nom.)	36 °
Lysstrøm	210 lm
Lysstyrke (nom.)	400 cd
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	75,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	210 lm
Drift og el	
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	2.8 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	23 mA
Wattforbrugsækvivalent	40 W
Opstarttid (nom.)	0,1 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0.1 s
Effektfaktor (brøk)	0.5
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	57 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej

# CorePro LED-spot Reflektor

## Mekanik og armaturhus

Pære finish	Klar
Lyskildemateriale	Glas
Lyskildeform	R50
Nettovægt (stykke)	0,054 kg

## Godkendelse og anvendelsesområde

Energieffektivitetsklasse	F
Velegnet til effektbelysning	Ja
Energiforbrug kWh/1000 t.	3 kWh
EPREL registreringsnummer	397641
CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Omgivelsestemperaturområde	-20 til +45 °C


## Anvendelsesbetingelser

Trådløs teknologi	Ikke relevant
-------------------	---------------

## Produktdata


Ordreproduktnavn	CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D
Det fulde produktnavn	CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D
Full EOC	871869681175700
Beskrivelse af lokal kode	2057809760
Ordrekode	929001891102
Materialenr. (12NC)	929001891102
Lokal ordrekode	2057809760
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8718696811757
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	6
EAN/UPC – kasse	8718696811764

## Målskitse




Product	D	C
CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D	50 mm	84 mm

## Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D



Light Distribution Diagram - CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D

