



CorePro LED-spot Reflektor

CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D

CorePro, LEDspot, R63, 40 W, E27, 2700 K, 210 lm, CRI 80, 15000 t, Glas

CorePro, LEDspot, R63, 40 W, E27, 2700 K, 210 lm, CRI 80, 15000 t, Glas, 70.00 lm/W, EEL G, PF 0.5, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	E27
Normeret levetid	15.000 t
Skiftcyklus	50.000
Lighting Technology	LEDspot
Lysstrømsmålingsreference	Narrow Cone
Garantiperiode	2 år
Lysteknisk	
Farvekode	827 [CCT of 2700K]
Spredningsvinkel (nom.)	36 °
Lysstrøm	210 lm
Lysstyrke (nom.)	400 cd
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	70,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	210 lm
Drift og el	
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	3 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	23 mA
Wattforbrugsækvivalent	40 W
Opstarttid (nom.)	0,1 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0.1 s
Effektfaktor (brøk)	0.5
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	47 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej

CorePro LED-spot Reflektor

Mekanik og armaturhus

Pære finish	Klar
Lyskildemateriale	Glas
Lyskildeform	R63
Nettovægt (stykke)	0,094 kg

Godkendelse og anvendelsesområde

Energieffektivitetsklasse	G
Velegnet til effektbelysning	Ja
Energiforbrug kWh/1000 t.	3 kWh
EPREL registreringsnummer	397643
CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Omgivelsestemperaturområde	-20 til +45 °C


Anvendelsesbetingelser

Trådløs teknologi	Ikke relevant
-------------------	---------------

Produktdata


Ordreproduktnavn	CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D
Det fulde produktnavn	CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D
Full EOC	871869681179500
Beskrivelse af lokal kode	2057809757
Ordrekode	929001891302
Materialenr. (12NC)	929001891302
Lokal ordrekode	2057809757
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8718696811795
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	6
EAN/UPC – kasse	8718696811801

Målskitse




Product	D	C
CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D	63 mm	102 mm

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D



Light Distribution Diagram - CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D

CorePro LED-spot Reflektor


Fotometriske data




© 2023 Philips Lighting B.V. Philips Lighting B.V. Page 11

Accent Lighting Spots - CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D

Levetid



Lumen Maintenance Diagram - CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D



LEDspot CorePro 1.8-30W E14 R39 827 36D ND

