



CorePro LEDspot MV



Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D

CorePro LEDspots passer perfekt til spotbelysning og giver varmt lys tilsvarende halogen. De er kompatible med de fleste eksisterende armaturer med GU10- eller E27-sokler og er designede som en erstatning for halogen- eller glødepærespots. CorePro LED-spots giver store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	GU10 [GU10]
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Nominal levetid (nom.)	15000 h
Interval mellem tænd/sluk	50000X
	Sphere
Lysteknisk	
Farvekode	830 [CCT af 3000 K]
Spredningsvinkel (nom.)	120 °
Lysstrøm (nom.)	550 lm
Farvebetegnelse	Hvid (WH)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	112,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4,9 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	40 mA


Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0,5 s
Effektfaktor (nom.)	0,5
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	85 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	PAR16 [PAR 2 inch]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energy Efficiency Class	E
Velegnet til effektbelysning	No
Energiforbrug kWh/1000 t.	5 kWh
	438113
Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871951430875600

CorePro LEDspot MV

Ordreproduktnavn	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D
EAN/UPC – produkt	8719514308756
Ordrekode	30875600
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10

SAP-materiale	929002981202
Nettovægt (stykke)	0,038 kg

Målskitse




GU10 220-240V 4.7W 550lm 120D 3000K ND


Product

Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D


Fotometriske data



LEDspots Corepro SLR 1 4,9W PAR16 GU10 830 120D-POC



LEDspots Corepro SLR 1 4,9W PAR16 GU10 830 120D-LDD





© 2021 Philips Lighting B.V. Alle rechten voorbehouden.

LEDspots Corepro SLR 1 4,9W PAR16 GU10 830 120D-GUL

CorePro LEDspot MV

Levetid



15K LED

15K LMP

