

PARATHOM CL P 25 ADV 4 W/827 E14 FR

PARATHOM advanced CLASSIC P | Dæmpbare LED lyskilder, klassisk kronepæreform



Applikationsområder

- Generel belysning
- Anvendelser i hjemmet
- Udendørsanvendelse kun i passende armaturer

Produkt fordele

- Meget lavt energiforbrug
- Ekstrem lang levetid
- Kan modstå vibrationer
- Ingen UV og nær-IR-stråling i lysstrålen
- Øjeblikkeligt 100 % lys, ingen opvarmningstid
- Nem, direkte udskiftning af traditionelle glødepærer
- Lav termisk udgang (sammenlignet med standard referenceprodukt)
- Korrekt funktion selv ved lave temperaturer

Produkt egenskaber

- Professionelle LED-lyskilder til liniespændning
- Dimbar (med mange almindelige dæmpere, se også www.osram.com/dim)
- Kan fås med E14 eller E27 skruesokkel
- Kviksvølvfri lyskilder



Tekniske data

Elektriske Data

Wattforbrug	3,50 W
Nominel wattforbrug	4.00 W
Nominel spænding	220...240 V
Driftsfrekvens	50...60 Hz
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,50
Tilsvarende lampe effekt	25 W


Fotometriske data

Nominel lysstrøm	250 lm
Målt lumenstrøm	250 lm
Farvetemperatur	2700 K
Farvegengivelsesindex	80
Lysfarve i henhold til EN 12464-1	Warm White
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdc _m

Lysfordeling

Opvarmningstid (60 %)	< 0,50 s
Opstarttid	< 0,5 s

Dimensioner



Total længde	82,0 mm
Diameter	45,0 mm
Udvendig kolbe	P25
Længde	82,0 mm

Levetid

Produktdatablad

Nominel levetid	25000 h
Målt levetid	25000 h
Antal tænd/sluk	100000
Lumenstrøm ved gennemsnitlig levetid	0,70
Lumenvedligeholdelse ved endt levetid	0,16

Generel Beskrivelse

Sokkel (standard betegnelse)	E14
Kviksølv indhold	0,0 mg
Kviksølvfri	Ja
Design/version	Mat
Korrekt bortskaffelse jf. WEEE	Ja
Produkt bemærkning	Alle tekniske parametre gælder for hele lampens/På grund af den komplekse produktionsproces for lysdioder, de typiske værdier vises for tekniske LED-parametre er rent statistiske værdier, som ikke nødvendigvis svarer til det faktiske tekniske parametre for det enkelte produkt, der kan variere fra den typiske værdi

Egenskaber

Dæmpbar	Ja ¹⁾
---------	------------------

¹⁾ Med mange almindelige dæmpere


Godkendelse og Standarder

Energiklasse	A+
Energiforbrug	4 kWh/1000h

Internationale Koder

Internationalt kodesystem for lyskilder	DRBP/F-3,8-220-240-E14-42,8/82
Ordreference	PCLP25DIM 4W/82

Lys distribution



Spectral power distribution



Guarantee

Logistik data

Produktkode	Produktbeskrivelse	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Volumen	Bruttovægt
4052899911444	PARATHOM CL P 25 ADV 4 W/827 E14 FR	Shipping carton box 10	248 mm x 106 mm x 102 mm	2.68 dm ³	605.00 g

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

Produktdatablad

Referencer/links

Se

- ▶ www.osram.com/ledlamps for flere produkter og mere information om LED-lamper

Se mere om garanti på

- ▶ www.osram.com/guarantee

Ansvarsfraskrivelse

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.